Anläggnings beskrivning

Kuröds industrispår

2026-08-18
Samhällsbyggnadsförvaltning



Innehåll

Anläggningsbeskrivning 1
Kuröds industrispår 1
1 Allmän information 3
1.1 Administrativa uppgifter 3
1.2 Ansvar 3
1.3 Giltighetstid 4
1.4 Publicering 4
1.5 Kontaktpersoner 4
1.6 Säkerhetstillstånd 4
2 Tjänster 4
3 Beskrivning av anläggning 4
3.1 Järnvägsnätets omfattning 4
3.2 Anslutande järnvägsnät 4
3.3 Geografisk anläggningsöversikt 5
3.4 Tekniska egenskaper 5
3.5 Tillgänglighet 5
3.6 Farligt gods 5
3.7 Platser där tjänster tillhandahålls 5
4 Avgifter 6
5 Villkor för tillträde 6
5.1 Avtal 6
5.2 Trafikeringsrätt 6
5.3 Operativa regler 7
6 Tilldelning av kapacitet 7
Bilaga Översiktsplan Kuröds industrispår

1 Allmän information

Uddevalla kommun i egenskap av tjänsteleverantör förvaltar industrispår inom anläggning för tjänster på Kuröds industriområde.
Denna anläggningsbeskrivning är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen för tjänsteanläggningen i enlighet med EU-förordningen (2017/2177) om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster.

1.1 Administrativa uppgifter

Tjänsteleverantör	Uddevalla kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 451 81 Uddevalla
Besöksadress	Varvsvägen 1
Telefon	0522-69 60 00
E-post	gata-parkforvaltning@uddevalla.se
Hemsida	www.uddevalla.se
Organisationsnummer	212000–1397

1.2 Ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsyn och underhåll av järnvägsinfrastruktur inom Kuröds industriområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar inte för kostnader som kan uppkomma för trafikutövare till följd av att någon del av spåranläggningen är obrukbar.

Trafikutövare ansvarar för att omgående rapportera olyckor, tillbud och andra oönskade händelser till Samhällsbyggnadsförvaltningen och berörda myndigheter.

Respektive trafikutövare ansvarar för alla växlingsrörelser inom spårområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandhåller tjänster i övrigt enligt överenskommelser och avtal.

1.3 Giltighetstid

Detta dokument ersätter anläggningsbeskrivningen daterad 2024-05-22 och gäller fr.o.m. 2026-08-18 tills vidare om inget annat meddelas.

1.4 Publicering

Anläggningsbeskrivningen publiceras på Uddevalla kommuns hemsida.

1.5 Kontaktpersoner

Enhetschef Gatu- och parkförvaltning	Paula Nyman	Tel. 0522-69 63 75
Gatuingenjör	Elena Tibblin	Tel. 0522-69 63 24

1.6 Säkerhetstillstånd

Uddevalla kommun har säkerhetstillstånd för att förvalta järnvägsinfrastruktur och driva anläggningar som hör till järnvägsinfrastrukturen. Säkerhetsställandet TSJ 2022–4793, utfärdat av Transportstyrelsen, gäller fr.o.m. 2023-04-17 och är giltigt i fem år t.o.m. 2028-04-17.

2 Tjänster

På Kuröds industriområde sker lastning, lossning, godshantering och upplag av virke. Industrispåret används för transporter av metallskrot och virke. Verksamheten på järnvägsinfrastrukturen i Kuröd utgör sådana tjänster som omfattas av EU-förordningen 2017/2177. Spåren och övrig järnvägsinfrastruktur inom Kuröds området är iordningsställda för att utföra de aktuella tjänsterna. För Kuröds industrispår gäller också 9 kap i Järnvägsmarkanslagen (SFS 2022:365).

3 Beskrivning av anläggning

3.1 Järnvägsnätets omfattning

Spåranläggningen omfattar 4 260 meter industrispår. Järnvägsnätets omfattning på Kuröds industriområde framgår av bifogad översiktsplan.

3.2 Anslutande järnvägsnät

Kuröd spåret ansluter till Trafikverkets spår vid växel förbindelse 408/409 som ansluter till Älvsborgsbanan inom Uddevalla driftställe. Se bifogad

översiktsplan.

3.3 Geografisk anläggningsöversikt

Se bifogad översiktsplan.

3.4 Tekniska egenskaper

Total spårlängd	4 263 m
Antal växlar	11 st.
Största tillåtna hastighet	30 km/tim
Största tillåtna hastighet vid passage av plankorsning	10 km/tim
Största tillåtna axellast	25 ton
Säkerhetszon	2,2 m från närmaste räl
Plankorsningar	8 st.
- Ljussignalanläggning	1 st.
Kontaktledning	Finns ej
Bangård	Längst i öster, består av tre spår

3.5 Tillgänglighet

Järnvägsnätet är tillgängligt dygnet runt/året om.

3.6 Farligt gods

Farligt gods får ej transporteras.

3.7 Platser där tjänster tillhandahålls

Uppställning av vagnar kan ske längs med Skalbanksvägen (se bifogad översiktsplan) och av en maxlängd av 260 m, vagnar som ställs upp på detta spår ska förses med vagnförstängare.

Spåret från växel 2 mot Stena Recycling AB får användas för uppställning i samråd med Stena Recycling AB. Uppställning av vagnar ska säkras med bromssko.

Ett markområde av fastigheten Björbäck 1:45 får nyttjas av arrendator för omlastning, godshantering, som upplagsplats samt för lossning/lastning från järnvägsspår, mot ett särskilt avtal. Inom arrendestället finns det 3 st.

spår om vardera ca 250 meter. Vagnar som ställs upp på dessa spår ska förses med vagnförstängare.

4 Avgifter

Uddevalla kommun tar ut en spåravgift för varje vagn som transporteras på kommunens industrispår. Spåravgiften som blev införd 1 september 2020, justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020. Spåravgiften ska täcka till en del förvaltningens årliga kostnader för underhåll och reparation. Rabattsystem tillämpas inte. Spåravgiften ligger nu på 455 kr/vagn.

Frågor kring avgifter för tjänster och för användning av spår inom en anläggning för tjänster regleras i 9 kap Järnvägsmarkandslagen (SFS 2022:365).

För nyttjande av markområdet inom fastighet Björbäck 1:45 tas ut arrendeavgift.

5 Villkor för tillträde

5.1 Avtal

Avtal om tillträde till tjänsteanläggningen inom Kuröds industriområde ska upprättas mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och trafikutövaren innan anläggningen får börja användas.

Avtal om lägenhetsärende upprättas mellan jordägaren, Uddevalla kommun och arrendator om rätt att nyttja arrendeområdet i Björbäck för omlastning, godshantering, lastning och lossning. Villkor för tillträde avtalas i avtalet.

5.2 Trafikeringsrätt

Tillträde till kommunens industrispår får de järnvägsföretagen som utför järnvägstransporter till och från företag belägna inom Kuröds industriområde.
Järnvägsföretag ska ha ett gemensamt säkerhetsintyg enligt 3 kap i Järnvägssäkerhetslagen (SFS 2022:367) och en licens för sin verksamhet enligt 2 kap i Järnvägmarkanslagen (SFS 2022:365).

5.3 Operativa regler

Operativa regler framgår av trafiksäkerhetsinstruktion. Dokumentet kan beställas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

6 Tilldelning av kapacitet

Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt kan ansöka om tillträde till kommunens tjänsteanläggning inom Kuröds industriområde. Ansökan ska innehålla uppgifter om antal vagnar per månad, typ av dragfordon, godstyp samt tider för trafikeringens utförande. Ansökan om tillträde ska ställas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Uddevalla kommun.

Skriftliga tågplaner är ej aktuellt att upprätta.

Uddevalla kommun
Spår från växel 409 - stoppbock bangården = 2125 m
Skalbanksspåret från BKS växel 1 - stoppbock = 526 m

Totalt: 4 263 m spår, 11 växlar och 4 stoppbockar

Översiktsplan Kuröds industrispår

Stoppbock ny placering!
växel 1 BKS - stoppbock
526 m

Skalbanksspåret

(740 m)
= 549 m
växel 1 BKS - växel 2 BKS

Uppställning ca 260 m

vxl 409

Spårlängd 822 m med betong
Slipers från växel 409 - växel 1

Kurödsspåret

vxl 1

Spår 1 = 160 m
Spår 2 = 129 m
Spår 3 = 178 m

Spår 1, 2 och 3

Stoppbock

vxl 8
vxl 9
vxl 7
vxl 6
vxl 5

Ej i bruk
Ej uppmätt

429 m
vxl 2 - vxl 5

vxl 2

vxl 3

180 m

350 m

vxl 4

Stenaspåret

Stoppbock

Stoppbock

vxl 10
vxl 11

Volvospåret

Nordhamnsvägen
Kurödsvägen
Skalbanksvägen
Bäckevägen
Gerlesvägen
Schillersvägen
Wasserius väg
Kytevägen
Hedevägen
Betesvägen
Jäckevägen
Långenvrsvägen
Stenebergsvägen
Kullebagsvägen
Pukevägen
Björnbacksvägen
Graskärrsvägen
Bergsvägen