



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kulturmiljöenheten
Niklas Ytterberg
Antikvarie
010-224 54 03

MEDDELANDE
2019-10-17

Diarienummer
431-15752-2018

Sida
1(1)

Uddevalla Vatten AB
att. martin.west@vastvatten.se

Angående arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning av fornlämning RAÄ Herrestad 142:1 på fastigheterna Utby 2:7 och 4:6 i Uddevalla kommun

Länsstyrelsen beslutade den 9 maj 2019 om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom berörda delar av rubricerad fornlämning. Av bifogad redovisning framgår att Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har utfört undersökningen i oktober månad 2019.

Vid den arkeologiska undersökningen påträffades endast enstaka bitar slagen flinta i matjorden.

Länsstyrelsen bedömer att fornlämning RAÄ Herrestad 142:1 inte längre omfattas av kulturmiljölagens bestämmelser. Länsstyrelsen har därför ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att undersökt mark används för avsett ändamål.

Niklas Ytterberg

Bilaga

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ och inkommen till Länsstyrelsen den 17 oktober 2019.

Digital kopia till
Uddevalla kommun
Bohusläns museum
Robert Larsson, p.robert.larsson@gmail.com

Arkeologisk förundersökning, Herrestad 142:1, Herrestad socken, Uddevalla kommun.

Lst dnr: 431-15752-2018

Utförare: Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ

Projektbeteckning: G1602

Fält- och rapportansvarig: Karin Olsson

Fälttid: 2019/10/14

Sammanfattning

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har genomfört en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av fornlämningen Herrestad 142:1 i Utby väster om Uddevalla. Baserat på fornlämningens karaktär beslutades under fältarbetets gång att genomföra undersökningen som en regelrätt förundersökning. Beslutet fattades i samråd med Länsstyrelsen.

Fornlämningen är belägen i en norrsluttning på ca 50 meter över dagens havsnivå. Den är ca 2000 m² stor och bevuxen med gräs.

Fältarbete

Under fältarbetet togs sex schakt upp med grävmaskin. I S2 framkom tre bitar slagen flinta i matjorden. Övriga schakt var tomma.

Antikvarisk bedömning

Rio Göteborg bedömer att fornlämningen efter genomförd undersökning är undersökt i sin helhet. Inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs.

Karin Olsson

karin.olsson@riogbg.se

0768-911577