

Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde Uddevalla kommun

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunalfullmäktige i Uddevalla kommun om vattenskydds-område för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget (TU). Vattenskyddsområdet är indelat vattentäktsson, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

Detta beslut träder i kraft dagen för kommunens beslut.

Vattenskyddsområdets mål och syfte

Mål

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Syfte

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Jordfall vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden;

- Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

Vattenskyddsområdets zonindelning

Indelningen i skyddszonerna baseras på Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skydds-zoner.

Primär skyddszon

Dokumenttyp:	Föreskrifter
Dnr:	KS 2020/539
Antagen av:	Kommunfullmäktige
Antagen:	KS 2020-10-14 § 227
Dokumentansvarig:	Kommunledningskontoret, Hållbar tillväxt
Senast reviderad:	

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening. De primära skyddszonerna har avgränsats på ett sådant sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktzonerna med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär och sekundär skyddszon har satts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till vattentäktzonens gräns bedöms vara minst 100 dygn.

Sekundär skyddszon

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från sekundära skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonerna har en beräknad uppehållstid av minst ett år.

Skyddsföreskrifter

Prövnings- och tillsynsmyndighet

Prövningsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket vid tidpunkten för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter är den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i Uddevalla kommun.

§ 1 Petroleumprodukter

Primär skyddszon

Förbud gäller för hantering av större mängd än 25 liter av petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor.

Undantag från förbud gäller för

- Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap
- Transport
- Befintlig lagring som har sekundärt skydd
- Villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan golvbrunn

Tillstånd krävs för uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon och stationära förbränningsmotorer.

Sekundär skyddszon

Tillstånd krävs för hantering av större mängd än 250 liter av petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor.

Undantag från tillståndskravet gäller för

- Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap
- Transport
- Befintlig lagring som har sekundärt skydd
- Villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan golvbrunn

Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:15.

§ 2 Hälsa- och miljöfarliga kemiska produkter

Primär skyddszon

Förbud gäller för hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter i större mängder än för hushållbehov.



Undantag från förbud gäller för

- Transport
- Befintlig lagring som har sekundärt skydd

Sekundär skyddszon

Tillstånd krävs för hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter i större mängder än för hushållbehov.

Undantag från tillstånd gäller för

- Transport
- Befintlig lagring som har sekundärt skydd

§ 3 Bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Förbud gäller för hantering av bekämpningsmedel.

Undantag från förbud gäller för

- Transport
- Hantering inomhus för hushållsändamål
- Punktvis bekämpning vid enstaka tillfällen

Sekundär skyddszon

Tillstånd krävs för spridning av bekämpningsmedel.

Undantag från tillstånd gäller för

- Hantering inomhus för hushållsändamål
- Punktvis bekämpning vid enstaka tillfällen

§ 4 Växtnäringsämnen

Primär skyddszon

Förbud gäller för

- Spridning av urin och latrin
- Spridning av slam från reningsverk eller enskild avloppsanläggning
- Lagring av naturgödsel från mer än 2 djurenheter utan tät gödselanläggning.

Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av växtnärlingsämnen.

Sekundär skyddszone

Samma föreskrift som i primär skyddszone.

§ 5 Skogsavverkning

Primär skyddszone

Anmälan krävs för maskinell avverkning av skog.

Sekundär skyddszone

Samma föreskrift som i primär skyddszone.

§ 6 Avloppsanläggningar

Primär skyddszone

Installation av ny enskild avloppsanläggning för utsläpp av hushållspillvatten inom primär zone är **förbjuden**.

Undantag, Anläggande av ny avloppsanläggning för att ersätta en befintlig som har bristande funktion eller på annat sätt inte uppfyller gällande krav på adekvat spillvattenrening **kräver tillstånd**.

Anläggning för utsläpp av BDT-vatten **kräver tillstånd**.

Sekundär skyddszone

Installation av ny anläggning för utsläpp av BDT-vatten **kräver tillstånd**.

§ 7 Upplag och deponier

Primär skyddszone

Förbud gäller för

- Upplag av avfall, förorenade massor och massor med okänt föroreningsinnehåll
- Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt
- Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszone
- Upplag under längre tid än en avverkningssäsong av bark, flis, timmer, spån eller liknande.

Undantag från förbud gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning av bostad eller motsvarande.

Sekundär skyddszon

Förbud gäller för

- Upplag av avfall, förorenade massor och massor med okänt föroreningsinnehåll
- Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt
- Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon

§ 8 Vägar och transporter

Primär skyddszon

Förbud gäller för avledning av dagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark, direkt eller via dike.

Undantag från förbud gäller för avledning av dagvatten från obelagda vägar samt enskilda vägar.

Sekundär skyddszon

Tillstånd krävs för avledning av dagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark, direkt eller via dike.

Undantag från tillståndsplikt gäller för avledning av dagvatten från obelagda vägar samt enskilda vägar.

§ 9 Materialtäkter och markarbeten

Primär skyddszon

Förbud gäller för

- Nyanläggning av materialtäkt, inklusive husbehovstäkt.
- Uppläggning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll.

Tillstånd krävs för schaktning, sprängning, pålning, spontning och borring.

Undantag från tillståndskrav för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m² eller underhåll av markledningar.

Sekundär skyddszon

Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 10 Energianläggningar och brunnar

Primär skyddszon

Förbud gäller för nyetablering av enskild brunn för uttag av vatten från berg eller jord.

Tillstånd krävs för nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord eller berg.

Sekundär skyddszon

Tillstånd krävs för nyetablering av enskild brunn för uttag av vatten från berg eller jord.

Tillstånd krävs för nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord eller berg.

§ 11 Övrigt

Primär skyddszon

Fordonstvätt är **förbjuden**.

Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är prövad/anmäld enligt miljöbalken och som bedömts ha tillräcklig rening.

Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är **förbjuden**

Sekundär skyddszon

Fordonstvätt är **förbjuden**.

Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är prövad/anmäld enligt miljöbalken och som bedömts ha tillräcklig rening.

Tillstånd krävs gäller för etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken generellt sett är anmälningspliktig.

Tillstånd krävs för ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar).

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

- a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
- b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa skyddsföreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- c) I de fall anmälan krävs enligt dessa skyddsföreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- d) Dispens från förbud enligt dessa skyddsföreskrifter kan medges av den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna.
- e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
- f) Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.
- g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra *akut* risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till *SOS Alarm 112*. Liknande händelser av mindre akut karaktär skall snarast möjligt rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Skyltning

- a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken).

Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.

- b) Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter som nämns i § 2a-c och §3 a-c sker ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

Övergångsbestämmelser

- a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
- b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 14 oktober 2022. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 14 oktober 2022.
- c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 14 oktober 2022. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den myndighet som handlägger anmälningsärendet inte beslutar något annat.
- d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 14 oktober 2022. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast den 14 oktober 2022.

Tillsyn, avgifter och påföljd

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljökontoret i Uddevalla kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar.

Definitioner

Arbetsfordon/arbetsmaskiner

Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotorer.

Avfall

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). GROT ingår inte i begreppet avfall.

Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Avverkningssäsong

Med avverkningsäsong menas tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Djurenhet

Definition av djurenhet finns i Miljöprövningsförordningen, SFS 2013:251, 2 kapitel.

Fordon

Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Hushållsbehov/hushållsändamål

Med hushållsbehov/hushållsändamål avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter

Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd.

Markarbeten

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande arbeten på land.

Maskinell avverkning

Med maskinell avverkning avses avverkning, röjning, gallring eller plockhugning med maskiner större än motorsåg.

Materialtäkt

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

Stallgödsel/naturgödsel

Här avses stallgödsel enligt Jordbruksverkets definition: "husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form."

Schaktning

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt

Sekundärt skydd

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning eller förvaring inomhus utan golvbrunn är en annan typ av sekundärt skydd.

Stationär förbränningsmotor

En enskild energiproduktionsenhet, används ofta som reservaggregat vid elavbrott eller då extra energiförsörjning behövs.

Tät täckning

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas.

Tät gödselanläggning

Anläggningen är utformad så att avrinning och läckage av gödsel och gödselvatten inte kan ske

Tunga fordon

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

Upplag

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Uppställning och återkommande parkering

Uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner regleras enligt undantag i § 2 primär zon. Syftet är undvika uppställning av arbetsmaskiner utan uppsikt i zonen. Tillstånd krävs om maskiner och fordon parkeras i primär zon under mer än tre dagar. Återkommande parkering är när fordonet står på platsen huvuddelen av tiden.

Vattentäktsverksamhet

Med vattentäktsverksamhet avses den verksamhet som krävs för att vattentäktens huvudman ska kunna producera och leverera dricksvatten. Vattentäktsverksamhet innefattar nyanläggning och restaurering av brunnar, installation av observationsrör, ledningsomläggningar (för rå-, dricks- och processvatten), om- och tillbyggnad av vattenverk och därtill associerade byggnader, samt för verksamheten nödvändig kraftförsörjning, både ordinarie och reserv.

Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.


Yrkesmässig

Yrkesmässig definieras i dessa föreskrifter som all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del i en yrkesutövning.

Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG:” en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer.



Orienteringskarta över Jordfall



299400 299600 299800 300000 300200 300400 300600 300800 301000 301200 301400

Översikt som visar vattenverkets och uttagsbrunnarnas placering samt fastigheter som ingår i samfälligheten. Den blå streckade linjen visar samfällighetens utbredning och den lila streckade linjen de fastigheter i Kolvik som försörjs med vatten.